




Tuincatalogus 2021

Catalogue Jardin 2021

toujours
content de
votre choix!

elke dag
blij met
je keuze!




inhoud sommaire

11	143
Keramische terrastegels	Zwembadmozaiek
Terrasse grès cérame	Mosaïque de piscine
109	146
Natuursteen terrastegels	Tips & tricks
Terrasse pierre naturelle	Tips & astuces
136	154
Cliffstone muurbekleding	Plaatsingsvoorschriften terras
Décoration murale Cliffstone	Recommandations pour la pose de terrasse
139	158
Betonklinkers	Toebehoren
Pavés de béton	Accessoires



Regel het waar en wanneer je wil ...

Arrangez-le où et quand vous voulez ...



Ook ons online platform hebben we de laatste jaren sterk uitgebouwd

met MyImpermo en de webshop.

Nous avons fortement développé notre plateforme en ligne au cours de ces dernières années, avec MyImpermo et notre webshop.

Filip Stultjens

Zaakvoerder
Chef d'entreprise



Gevarieerd assortiment & inspiratieve toonzalen
Assortiment varié & showrooms inspirants



Persoonlijk & deskundig advies
Conseils professionnels & personnalisés



Onze troeven



Scherpe & duidelijke nettoprijzen incl. BTW
Prix clairs & compétitifs incl. TVA



Klantgerichte service & dienst-na-verkoop
Service clientèle imbattable & service après vente



Onze producten

Notre produits

Al sinds 1918 verkopen we materialen van de hoogste kwaliteit. Met het Product team bezoeken we beurzen binnen en buiten Europa. Maar ook door bedrijfsbezoeken bij onze leveranciers zijn we zeker van de allerbeste selectie. Impermo voert bovendien hoogstaande kwaliteitscontroles uit bij elk product dat we aankopen.

Depuis 1918, nous vendons des matériaux de la plus haute qualité. Avec la Product team, nous visitons toutes sortes de salons en Europe et au-delà. Nous rendons aussi régulièrement chez nos fournisseurs, afin de vous garantir la meilleure sélection. Chaque produit acheté par Impermo a été soumis à plusieurs contrôles de qualité stricts.

Gunter Piegemans

Chief Purchasing Officer - CPO

Legende \\ légende



MADE IN EGYPT



MADE IN VIETNAM



MADE IN INDIA



MADE IN GERMANY



MADE IN ITALY



MADE IN BELGIUM



MADE IN TURKEY



MADE IN CHINA



MADE IN SPAIN



EUROPEAN CE-MARK



1CM BINNEN
+ 2CM BUITEN
1CM BINNEN
+ 2CM BUITEN



GERECTIFIEERD
CARRELAGES
RECTIFIÉS



MADE IN EUROPE



MADE IN GREECE

Elke dag blij met je keuze

Toujours content de votre choix

“Bij Impermo werken we dagelijks hard om voor onze klanten een belevening te creëren. Als je bij Impermo binnentreedt, word je geïnspireerd, ervaar je een gevoel van thuis zijn en kan je onze ideeën meenemen om van je eigen huis een gezellige thuis te maken.”

“Chez Impermo, nous perdurons dans nos efforts avec comme but de créer une sensation chez nos clients.

En entrant chez Impermo, on doit se sentir inspiré et avoir le sentiment d'être chez soi. Finalment, laissez-vous aller dans ce même ordre d'idées afin de les utiliser pour se créer un “chez soi”.”

Silvie Stultjens

*Zaakvoerder
Chef d'entreprise*



Nu, meer dan 100 jaar na de opstart van Impermo groeit het bedrijf uit tot de grootste speler van tegels, natuursteen en parket in België. Laat je inspireren door de sfeervolle boxen en kies zo de materialen die aansluiten bij je budget, je stijl en je verwachtingen rond kwaliteit en onderhoud.

Impermo est aujourd’hui le plus grand joueur en matière de carrelages, pierres naturelles et parquet en Belgique, 100 après sa création. Laissez-vous inspirer par nos espaces accueillants et choisissez les matériaux les plus adaptés à votre goût, à votre budget et à vos attentes en terme de qualité et d’entretien.



Terras keramiek

Terrasse grès-cérame

Het assortiment keramische tegels combineert de unieke, natuurlijke uitstraling van natuursteen, beton of hout met de praktische voordelen van keramiek. Naast een terras waarop iedereen instant verliefd zal worden, geniet je ook van ultiem onderhoudsgemak, ijzersterke slijtvastheid en ultraveilig antislipeffect. Laat de zomer maar komen!

L'assortiment de carrelages céramiques combine le cachet authentique unique de la pierre naturelle, du béton ou du bois avec les avantages pratiques de la céramique. Outre une terrasse qui vous charmera au premier regard, vous profitez d'une facilité d'entretien ultime, d'une résistance impeccable à l'usure et d'un effet antidérapant pour plus de sécurité. Que l'été commence !

De tuin in met deze zomertrends

Vive le jardin avec ces tendances pour l'été

De winter is stilletjes aan zijn uittrede begonnen en we maken ons klaar voor wekenlang genieten van koude cocktails en warme temperaturen in de tuin. Om in zomermodus te komen, hoeft je niet per se het vliegtuig te nemen. Ook je eigen tuin kan je omtoveren tot een waar vakantieparadijs.

L'hiver commence doucement à se retirer, il est temps de se préparer à profiter des beaux jours au jardin, à siroter des cocktails rafraîchissants. Pour passer en mode été, pas besoin de prendre l'avion. Vous pouvez transformer votre jardin en petit paradis pour y passer vos vacances.



Tilestone Village Cement



Tilestone Muntaner Oak

Een stevige basis

Na een drukke werkweek wil je vooral genieten van een lazy Sunday. En waar kom je meer tot jezelf dan in de gezelligheid van je eigen tuin? Je creëert rust door eenheid en door het gebruik van strakke lijnen. In zo'n gestroomlijnde, vaak minimalistische interieurs, vind je veelal een betonlook als **Tilestone Village Cement** terug als basis. Deze keramische terrastegel van 2cm dik bezit de look van een mat zacht gewolkte betonvloer. Dit design, gecreëerd door Italiaanse designers, bevat een ongelooflijk detail. Door deze karakteristieken en zijn grootformaat van 90x90cm voelt hij zich helemaal thuis in een strakke, moderne woonstijl.

Eenheid binnen en buiten

Maar het warme weer verleidt je misschien ook om een zwembad te plaatsen? Dan wil je natuurlijk dat dit perfect afgewerkt wordt. Met onze keramische zwembadboorden en bijhorende terrastegels van 2cm dik integreert je zwembad zich volledig in je tuinlandschap. Een zwembadrand in hetzelfde materiaal en met dezelfde uitstraling als de omringende terrastegel creëert één harmonieus geheel, waardoor verschillende ruimtes zo in elkaar overvloeien. De rand van de boordsteen, ook de neus genoemd, bepaalt in grote mate de uitstraling van je zwembad. Voor een strakke toevoeging in een modern tuinontwerp, kies je voor de zwembadboord waarbij de rand in verstek gezagen werd met een neus van 5 cm hoog, zoals bij **Tilestone Ribeiro Calcita** en **Tilestone CerBlue Grey**.

Bij Impermo hebben we ook de ideale manier gevonden om interieur en extérieur met elkaar te verbinden. We ontwikkelden een assortiment met binnen-buitentegels die in twee varianten bestaan: één voor binnen en één voor buiten. Lees er hier alles over!

Één met de natuur

Ben je meer fan van ronde vormen en loungemeubels met zachte kussens? Niet enkel in de landelijke tuinontwerpen, maar ook in de boho woonstijl komen ze veelvuldig terug. Ook natuurlijke materialen, zoals rotan, bamboe en hout worden hier vaak gebruikt. Hout oogt niet alleen zacht en warm, maar is ook de perfecte aanvulling bij al het groen in de tuin. Bovendien blendt het zich makkelijk met andere materialen, kleuren en verschillende woonstijlen. De laatste jaren zie je steeds vaker keramisch parket op het terras liggen. Het aanbod wordt dan ook steeds uitgebreider met verschillende formaten. **Tilestone Muntaner Oak** bevat de looks van hout in het standaard tegelformaat van 60x60cm met een dikte van 2cm waardoor hij perfect geschikt is voor je terras.

Une base solide

Après une dure semaine de boulot, vous voulez profiter d'un dimanche tranquille. Et quel meilleur endroit pour vous ressourcer que votre propre jardin ? Créez-y un sentiment de sérénité grâce à des lignes sobres et harmonieuses. Dans ce type d'intérieurs épurés, souvent minimalistes, on retrouve souvent comme base un look béton tel que **Tilestone Village Cement**. Ce carrelage de terrasse céramique de 2 cm d'épaisseur a l'apparence d'un sol en béton avec une surface voilée douce et mate. Ce design, créé par des designers italiens, est incroyablement détaillé. Avec ces caractéristiques et son grand format de 90 x 90 cm, il se fond parfaitement dans un intérieur moderne au style épuré.

Harmonie intérieur/extérieur

Avec la chaleur, vous êtes peut-être tenté d'installer une piscine ? Là aussi, vous voulez évidemment des finitions impeccables. Avec nos bords de piscine en céramique et carrelages de terrasse assortis de 2 cm d'épaisseur, votre piscine s'intègre totalement dans le paysage de votre jardin. Un bord de piscine dans le même matériau et avec le même cachet que la terrasse crée un ensemble harmonieux, les différents espaces semblent se couler élégamment les uns dans les autres. La bordure de la margelle, également appelée le nez, détermine en grande partie le cachet de votre piscine. Pour un bel atout dans un jardin de conception moderne, optez pour une margelle de piscine avec un bord biseauté et un nez de 5 cm, comme les modèles **Tilestone Ribeiro Calcita** et **Tilestone CerBlue Grey**.

Chez Impermo, nous avons trouvé une manière idéale d'unifier l'intérieur et l'extérieur. Nous avons développé un assortiment de carrelages intérieur-extérieur qui se déclinent en deux variantes : une pour l'intérieur et une pour l'extérieur. Découvrez tous les détails ici !

Un avec la nature

Vous êtes plutôt fan des formes arrondies et du mobilier lounge avec des coussins moelleux ? On les retrouve beaucoup dans les jardins d'inspiration rustique mais aussi dans les intérieurs de style boho. De même que les matériaux naturels, comme le rotin, le bambou et le bois. Le bois a un caractère doux et chaleureux, et il se marie à la perfection avec la végétation du jardin. Il s'accorde en outre facilement avec différents matériaux, couleurs et styles de vie. Ces dernières années, le parquet céramique s'est taillé une place de choix sur la terrasse. L'offre ne cesse de s'agrandir, proposant notamment différents formats. **Tilestone Muntaner Oak** allie l'aspect du bois au format carrelage standard de 60 x 60 cm en 2 cm d'épaisseur, ce qui en fait une solution parfaite pour votre terrasse.



TILESTONE Blue Stone Light

60x60x2cm


IMBLUELIGHT2 | 139429

22,99
/m²

incl. BTW/TVA

Looks van blauwe steen voor
een tijdloos karakter.

L'aspect de la pierre bleue pour
un caractère intemporel.



Zwembadboord

143353







TILESTONE

Diamond Beige

60x60x2cm

IMDIABEI2 | 139435

24,99
/m²

incl. BTW/TVA

Fusie van betonlook met gelaagde
natuursteenstructuur.

Fusion du look béton et de la structure
superposée de la pierre naturelle.



Grey
60x60x2cm
IMDIAGREY2
139436

24,99
/m²

Zwembadboord
143387

Zwembadboord
143391







TILESTONE

Essentials Blue Stone Dark

60x60x2cm

IMESBLUEDARK2 | 140162

24,99
/m²

incl. BTW/TVA


Vorstvrij, antislipeffect en gerectificeerd

Résistant au gel, antidérapant et rectifié

Light
60x60x2cm
IMESBLUELIGHT2
140163**24,99**
/m²

Zwembadboord

143445



Zwembadboord

143449







Belgian Bluestone Grey

60x60x2cm

IMBELGREY2 | 144012

26,99
/m²

incl. BTW/TVA

Geïnspireerd op Belgische
blauwe hardsteen

Inspiré de la pierre bleue belge



Zwembadboord

144171







Belgian Bluestone Black

60x60x2cm

IMBELBLA2 | 144019

26,99
/m²

incl. BTW/TVA

Geïnspireerd op Belgische
blauwe hardsteen

Inspiré de la pierre bleue belge



Zwembadboord

144172







TILESTONE Rock Light

60x60x2cm


IMROCKLIGHT2 | 139434

29,99
/m²

incl. BTW/TVA

Onderhoudsvriendelijk,
antislip effect en vorstvrij.

Facile à entretenir, antidérapant
et résistant au gel.



Zwembadboord

143403







TILESTONE
**Rock
Natural**

60x60x2cm

IMROCKNAT2 | 140161

29,99
/m²

incl. BTW/TVA

Look van een gevlamde kwarts.

Look d'un quartz flammé.



Zwembadboord

143403







TILESTONE
**Stone
Granit
Grey**

60x60x2cm
IMSTONEGRA2 | 143990

29,99
/m²

incl. BTW/TVA


De natuurgetrouwe looks van graniet.

L'allure authentique du granit.



Zwembadboord
144160







Pakt Marengo

60x60x2cm
IMPAKTMAR2 | 144007

29,99
/m²

incl. BTW/TVA

Karaktervolle keramische
terrastegel in betonlook.

Un carrelage de terrasse
en céramique look béton.

Taupe
60x60x2cm
IMPAKTTAU2
144008

29,99
/m²



Zwembadboord
144163

Zwembadboord
144169







Lina Taupe

60x60x2cm

IMLINATAU2 | 144010

29,99
/m²

incl. BTW/TVA

Samensmelting van beton- en natuursteenlook.

Fusion du look béton et pierre naturelle.



Zwembadboord

144173







TILESTONE Rock Basalt

60x60x2cm


IMROCKBAS2 | 139443

34,99
/m²

incl. BTW/TVA

Het fijnkorrelig antraciet karakter van basalt.

Le caractère anthracite à grain fin du basalte.



Zwembadboord

143457





TILESTONE

Pietra Ceppo

60x60x2cm

IMPIETRA2 | 142683

34,99
/m²

incl. BTW/TVA


Trek het luxegevoel door naar binnen,
met de bijhorende keramische vloertegel!

Prolongez le sentiment de luxe à l'intérieur
avec le carrelage de sol en céramique!



Zwembadboord

143466



CE

Apportez le printemps à l'intérieur et le confort à l'extérieur

Êtes-vous un passionné de soleil ou plutôt un chercheur d'ombre ? Qui veut vraiment profiter, transforme sa terrasse un véritable lieu de villégiature. Et ça tombe bien car en ce moment nous passons nos vacances dans notre propre jardin. Mais comment apportez-vous cette atmosphère printanière dans votre maison ? Et comment vous assurez que le confort intérieur est également présent dans votre jardin ?

Les carrelages intérieur-extérieur d'Impermo

Chez Impermo, nous avons trouvé le moyen idéal de connecter l'intérieur et l'extérieur. Avec nos carreaux intérieur-extérieur, vous créez non seulement une unité, mais vous augmentez également la sensation d'espace. "Ne peut-on pas utiliser les mêmes carreaux pour l'intérieur et l'extérieur ?" vous demandez-vous. Malheureusement non, car une dalle de terrasse doit être exempte de gel et d'au moins 2 cm d'épaisseur, sinon elle se fissurera sans aucun doute lors du premier hiver.

C'est pourquoi Impermo a développé une gamme de carreaux qui existent en deux variantes : une pour l'intérieur et une pour l'extérieur. Par exemple, êtes-vous fan du look de la pierre bleue ? Alors le **Tilestone CerBlue Grey** saura vous séduire. De plus, il est aussi disponible en carrelage à motif anthracite 60 x 60 cm pour votre terrasse. Le choix ne manque pas !

Quiconque est fan du look béton est gâté chez Impermo, car le **Tilestone Beton Grey** est également disponible en carrelage de terrasse de 2 cm d'épaisseur. Un avantage appréciable est la taille XL de 100 x 100 cm, qui offre un effet spacieux supplémentaire.

Et aimez-vous surprendre avec une pièce originale ? Préférez-vous opter pour un sol luxueux, mais à un prix abordable ? **Tilestone Pietra Ceppo** combine la commodité d'un carreau de céramique avec l'authenticité du calcaire italien avec des fragments de roche en forme de bloc, mieux connu sous le nom de **ceppo di gre**. Le meilleur des deux mondes, n'est-ce pas ?





Breng de lente naar binnen en de gezelligheid naar buiten

Fervent zonneklopper of toch eerder een schaduwzoeker? Wie echt wilt genieten, tovert zijn terras om tot een waar vakantieoord. En dat komt natuurlijk goed uit nu we wellicht in eigen tuin op reis zullen gaan. Maar hoe breng je die lentesfeer in huis? En hoe zorg je ervoor dat de gezelligheid van binnen ook in je tuin aanwezig is?

Binnen-buitentegels van Impermo

Bij Impermo hebben we de ideale manier gevonden om interieur en exterieur met elkaar te verbinden. Met onze collectie binnen-buitentegels creëer je niet alleen eenheid, maar vergroot je ook het ruimtegevoel. 'Kan je dan niet dezelfde tegels gebruiken voor binnen en buiten?', horen we je denken. Helaas niet, een terrastegel moet namelijk vorstvrij en minimum 2 cm dik zijn, anders barst hij ongetwijfeld tijdens de eerste winter.

Daarom ontwikkelde Impermo een assortiment met tegels die in twee varianten bestaan: één voor binnen en één voor buiten. Ben jij bijvoorbeeld helemaal dol op de look van blauwe steen? Dan steelt **Tilestone CerBlue Grey** gegarandeerd jouw hart. Bovendien is hij ook beschikbaar als antraciete patroontegel van 60x60cm voor je terras. Keuze in overvloed!

Wie fan is van de betonlook zit bij Impermo sowieso gebeiteld, want ook de **Tilestone Beton Grey** is verkrijgbaar als terrastegel in 2 cm dik. Een mooi pluspunt is het XL-formaat van 100 x 100 cm, wat voor nog een extra ruimtevergrotend effect zorgt.

Pak jij al graag eens uit met een origineel stuk? Kies je liever voor een échte luxe vloer, maar dan wel tegen een budgetprijsje? **Tilestone Pietra Ceppo** combineert het gemak van een keramische tegel met de authenticiteit van Italiaanse kalksteen met keivormige gesteentefragmenten, beter bekend als **ceppo di gre**. The best of both worlds, toch?





TILESTONE

Essentials Blue Stone Grey

60x60x2cm



IMESBLUEGREY2 | 144389

34,99
/m²

incl. BTW/TVA

Vorstvrij, antislipeffect en gerectificeerd.

Résistant au gel, antidérapant et rectifié.

60x60x2cm
IMESBLUE2
140006**34,99**
/m²Zwembadboord
144419Zwembadboord
143461





TILESTONE

Arc Smoke

80x80x2cm

IMARCSMOKE802 | 142411

34,99
/m²

incl. BTW/TVA

Betonlook in grootformaat
van 80x80cm.

Le grand format de 80 x 80 cm
et l'aspect béton.

60x60x2cm
IMARCSMOKE602
143191

29,99
/m²

Zwembadboord

143475

143422







TILESTONE

Arc Grey

80x80x2cm

IMARCGREY802 | 143195

34,99
/m²

incl. BTW/TVA

Beschikbaar in 2 kleuren
en 2 formaten.

Disponible en 2 couleurs
et 2 formats.

60x60x2cm
IMARCGREY602
143192

29,99
/m²



Zwembadboord

143479

143426







TILESTONE

Belgian Black

80x80x2cm

IMBEBLACK802 | 142412

34,99
/m²

incl. BTW/TVA

Belgische blauwe steen look
met 100% doorkleurde body

Look pierre bleue belge,
100% coloré dans la masse

60x60x2cm
IMBEBLACK602
143189

20x20x2cm
IMBEBLACK202
143193

60x60x3cm
IMBEBLACK603
143199

29,99
/m²

34,99
/m²

49,99
/m²



Zwembadboord

143484
143395

2cm
buiten
extérieur

1cm
binnen
intérieur



TILESTONE

Muntaner Pearl

61x61x2,1cm

IMMUNPEARL2 | 135105

39,99
/m²

incl. BTW/TVA

De looks van hout in tegelformaat
61x61cm voor een snelle plaatsing.

L'aspect du bois dans un format de carrelage
61 x 61 cm pour une pose rapide.



Graphite
61x61x2,1cm
IMMUNGRA2
135104

39,99
/m²

Zwembadboord
143515



Zwembadboord
143511





TILESTONE Belgian Grey

80x80x2cm

IMBEGREY802 | 142413

34,99
/m²

incl. BTW/TVA

Strakke Belgische blauwe steen
look in meerdere formaten.

Look pierre bleue belge élégante
en plusieurs formats.

60x60x2cm
IMBEGREY602
143190

20x20x2cm
IMBEGREY202
143194

60x60x3cm
IMBEGREY603
143200

29,99
/m²

34,99
/m²

49,99
/m²



Zwembadboord

143488
143399







Arkos Anthracite

60x120x2cm

IMARKOSANT1202 | 143202

34,99
/m²

incl. BTW/TVA

Look van een betonyloer in grootformaat 120x60cm

L'aspect d'un sol en béton en grand format de 120x60cm

60x60x3cm
IMARKOSANT603
143201

49,99
/m²

Zwembadboord
143498







TILESTONE
**Fiora
Legno
Grigio**

29,7x120x2cm

IMFIORAGRI2 | 142755

34,99
/m²


incl. BTW/TVA

Geïnspireerd op de vergrijsde look
van verweerd hardhout.

Inspiré par l'aspect gris du bois
massif patiné.



Zwembadboord
143501







TILESTONE
**Fiora
Legno
Naturale**

29,7x120x2cm

IMFIORANAT2 | 142756

34,99
/m²

incl. BTW/TVA

Natuurgetrouw design.

Design réaliste.



Zwembadboord

143504







TILESTONE Fiora Legno Marrone

29,7x120x2cm

IMFIORAMAR2 | 143220

34,99
/m²

incl. BTW/TVA

Gerechteerde keramische terrastegel
voor plaatsing met een dunne voeg.

Carrelage terrasse rectifié, ce qui
permet une pose avec joint fin.



Zwembadboord

143507







TILESTONE

Muntaner Oak

60x60x2cm

IMMUNOAK2 | 144390

39,99
/m²

incl. BTW/TVA

De looks van hout in tegelformaat
60x60cm voor een snelle plaatsing.

L'aspect du bois dans un format de carrelage
60 x 60 cm pour une pose rapide.

**Zwembadboord**

144422







TILESTONE

Calvell Graphite

61x61x2,1cm


IMCALGRA2 | 135106

39,99
/m²


incl. BTW/TVA

Grijze keramische betonlook met een bruine ondertoon die de kleurschakeringen in de tekening benadrukken.

Look béton en céramique grise avec une teinte brune qui souligne les nuances du dessin.

**Zwembadboord**

143531







TILESTONE Splendid Grey

61x61x2cm
IMSPLENGREY2 | 137281

39,99
/m²

incl. BTW/TVA

Gelaagde oppervlaktestructuur met de looks van een lichtgrijze leisteen.

Structure de surface superposée avec l'apparence d'une ardoise gris clair.



Zwembadboord
143535







TILESTONE

CerBlue Graphite

60x60x2cm

IMCERGRA602 | 143876

39,99
/m²

incl. BTW/TVA

Natuurlijke aders en fossielen
van blauwe steen.

Les veines naturelles et les fossiles
de la pierre bleue.


Dark
60x60x2cm
IMCERDARK602
143875

39,99
/m²



Zwembadboord
144428

Zwembadboord
144425







TILESTONE CerBlue Dark Pattern

60x60x2cm

IMCERDARKPAT602 | 143877

39,99
/m²

incl. BTW/TVA

Mix en match er op los en creëer een
unieke plek om 's zomers te vertoeven.

Associez-les selon votre gré et créez un
lieu de détente unique pour l'été.




Graphite Pattern

60x60x2cm

IMCERGRAPAT602

143878

39,99
/m²





TILESTONE

Ribeiro Calcita

60x120x2cm

IMRICAL1202 | 136412

44,99
/m²

incl. BTW/TVA

Beschikbaar in 3 kleuren
en 2 formaten.

Disponible en 3 couleurs
et 2 formats.

Calcita

60x60x2cm

IMRICAL2

136413

39,99
/m²

Perla

60x60x2cm

IMRIPER2

136443

39,99
/m²

Perla

60x120x2cm

IMRIPER1202

136439

44,99
/m²





Zwembadboord

143523

Zwembadboord

143527







TILESTONE

Ribeiro Grey

60x60x2cm

IMRIGRI2 | 136411

39,99
/m²

incl. BTW/TVA

Keramische terrastegels in betonlook zijn
veelzijdig en makkelijk te onderhouden.

Les carrelages de terrasse en céramique
au look béton sont polyvalents et faciles
à entretenir.

Grey

60x120x2cm

IMRIGRI1202

136410

44,99
/m²



Zwembadboord

143519







TILESTONE

Atlas Grafito

60x120x2cm

IMATGRA1202 | 136414

44,99
/m²

incl. BTW/TVA

Vorstvrij, antislipeffect
en gerectificeerd.Résistant au gel,
antidérapant et rectifié.**Zwembadboord**

143578







TILESTONE Eagle Stone Light

60x120x2cm

IMEAGLELI1202 | 137284

44,99
/m²

incl. BTW/TVA


Design van blauwe steen met zaaglijnen die ontstaan bij verzaging uit blokken natuursteen.

Design de la pierre bleue avec des lignes de coupe apparaissant lors de la découpe des blocs de pierre naturelle.




61x61x2cm
IMEAGLELI2
137282

34,99
/m²



Zwembadboord

143581
143470







TILESTONE Core Grey


75x75x2cm
IMCORGREY752 | 139698

44,99
/m²

incl. BTW/TVA

Keramische terrastegel
in grootformaat.

Carrelage terrasse
grand format.



Zwembadboord

143626







TILESTONE

Century Grey

75x75x2cm
IMCENTGREY752 | 139702**44,99**
/m²

incl. BTW/TVA

Look van blauwe steen met
betoneffect aan de randen.Look de la pierre bleue avec
un effet béton sur les bords.**Zwembadboord**

143630







TILESTONE
**Belga
Grigio**

80x80x2cm
IMBELGAGRI802 | 144454

49,99
/m²

incl. BTW/TVA

Natuurgetrouw
Italiaans design

Un design italien
authentique



Zwembadboord
144942







TILESTONE Belga Beige

80x80x2cm

IMBELGABEI802 | 144455

49,99
/m²

incl. BTW/TVA

Natuurgetrouw
Italiaans design

Un design italien
authentique



Nero
80x80x2cm
IMBELGANERO802
144453

49,99
/m²



Zwembadboord
144943

Zwembadboord
144941







TILESTONE

Heritage Blue

40x80x2cm

IMHERBLUE2 | 144384

49,99
/m²

incl. BTW/TVA

Italiaans design geïnspireerd op
een donkere Belgische blauwe steen.

Un design italien inspiré par
une pierre bleue belge sombre.

**Beige**

40x80x2cm

IMHERBEI2

144385

49,99
/m²



TILESTONE

Village Cement

90x90x2cm

IMVILCEM902 | 144445

49,99
/m²

incl. BTW/TVA

Italiaans design. Look van een betonvloer in grootformaat 90x90cm.

Un design italien. L'aspect d'un sol en béton en grand format de 90x90cm.

Bronce

90x90x2cm

IMVILBRON902

144446

49,99
/m²



Zwembadboord

144944



Zwembadboord

144945







TILESTONE Essence Wood Field

20x120x2cm

IMESSENFIELD1202 | 144457

44,99
/m²

incl. BTW/TVA

Natuurlijke 3D-structuur
van echt hout

La structure 3D du bois
authentique



Crete

20x120x2cm

IMESSENCRETE1202

144456

44,99
/m²



Zwembadboord

144951

Zwembadboord

144952







TILESTONE Grove Sand

30x120x2cm

IMGROSAND2 | 139706

49,99
/m²

incl. BTW/TVA

Laat je terras naadloos overvloeien in je interieur met de variant van 1cm dikte voor binnen.

Intégrer votre terrasse à votre intérieur avec la variante de 1 cm d'épaisseur pour l'intérieur.

Nature

30x120x2cm

IMGRONAT2

139705

49,99
/m²



Zwembadboord

143593

Zwembadboord

143590







TILESTONE
**Madera
Grey**

29,6x120x2cm

IMMAGREY1202 | 136417

49,99
/m²

incl. BTW/TVA

Keramisch parket dat geïnspireerd werd op de vergrijsde look van verweerd hardhout.

Parquet en céramique inspiré par l'aspect gris du bois massif patiné.



Zwembadboord

143599







TILESTONE

Beton

Grey

100x100x2cm

IMBETGREY2 | 142532

54,99
/m²

incl. BTW/TVA


Grootformaat, vorstvrij
en antislipeffect.

Format XL, résistant
au gel et antidérapant.

Anthracite

100x100x2cm
IMBETANT2
143121

54,99
/m²



Zwembadboord
143603

Zwembadboord
143607







TILESTONE

CerBlue Grey

100x100x1,15cm

IMCERGREY2 | 144401

54,99
/m²

incl. BTW/TVA

Grootformaat, gebaseerd op
Belgische blauwe hardsteen.

Format XL, inspiré de
la pierre bleue belge.



Zwembadboord

144416







TILESTONE

CerBlue Dark

100x100x2cm

IMCERDARK2 | 144399

54,99
/m²

incl. BTW/TVA

Grootformaat, gebaseerd
op Belgische blauwe hardsteen.

Format XL, inspiré de
la pierre bleue belge.

Graphite

100x100x2cm

IMCERGRA2


144400

54,99
/m²**Zwembadboord**

144410

Zwembadboord

144413







TILESTONE Classic Belgique Dark

20x20x2cm
IMCLASDARK202 | 144430

54,99
/m²

incl. BTW/TVA

Uitstraling van blauwe steen
kasseien van 20x20cm.

Le cachet des pavés en p
ierre bleue de 20x20cm.

Century
20x20x2cm
IMCLASCENT202
144431

54,99
/m²

Grey
20x20x2cm
IMCLASGREY202
144429

54,99
/m²







Grohn Talk Anthrazit

60x120x2cm

IMTALANT2 | 138087

59,99
/m²


incl. BTW/TVA

XL formaat met grote kleurschakering
in het betonlook design.

XL format avec une grande nuance
de couleurs dans le dessin béton.

Beige
60x120x2cm
IMTALBEI2
138085

59,99
/m²



Zwembadboord
143613



Zwembadboord
143616







Grohn Talk Grau

60x120x2cm

IMTALGRAU2 | 138086

59,99
/m²

incl. BTW/TVA

XL formaat met rijke kleurschakering
in het betonlook design.

XL format avec une grande nuance
de couleurs dans le dessin béton.



Zwembadboord

143610



2cm
buiten
extérieur

1cm
binnen
intérieur



Keramische zwembadboorden voor een perfecte afwerking

Margelles de piscine en céramique pour une finition parfaite

De zonnige temperaturen beloven ons een zomer vol snikhete dagen en klamme nachten. ‘Vamos a la playa’, denk je dan. Of nog beter: je bent van plan om je eigen zwembad te plaatsen. Natuurlijk wil je dat je zwembad perfect afgewerkt wordt en dat het zich helemaal integreert in je huidige tuinlandschap. Onze zwembadboorden met bijbehorende keramische terrastegels van 2 cm dik doen het gewoon allebei!

Les températures ensoleillées nous promettent un été plein de journées étouffantes et de nuits humides. Vous pensez alors : « Vamos a la playa ». Ou encore mieux : vous prévoyez d’installer votre propre piscine. Bien sûr, vous voulez que votre piscine soit parfaitement finie et qu’elle s’intègre pleinement dans votre jardin actuel. Nos margelles de piscine assorties au carrelage de terrasse en céramique de 2 cm d’épaisseur font les deux !

Eenheid in de tuin

Om de ruwe randen van een zwembad weg te werken, worden vaak standaard zwembadboorden aangebracht. Helaas sluiten deze nooit voor de volle 100% aan bij je terrastegels. Wil je wel één harmonieus geheel creëren, dan kies je voor een zwembadrand in hetzelfde materiaal en met dezelfde uitstraling als je omringende terrastegel. Je zwembad vloeit dan naadloos over naar je patio of terras, waar je lekker neerploft voor een paar uren vacation at home.

Unité dans le jardin

Pour éliminer les bords rugueux d'une piscine, on utilise souvent des margelles de piscine standard. Malheureusement, celles-ci ne correspondent jamais entièrement à votre carrelage de terrasse. Si vous souhaitez créer un ensemble harmonieux, choisissez une margele de piscine dans le même matériau et avec le même aspect que le carrelage de la terrasse qui l'entoure. Votre piscine se prolonge ensuite sans problème jusqu'à votre patio ou votre terrasse où vous pourrez vous asseoir et vous détendre pour quelques heures de vacances à la maison.

Voor ieder wat wils

Om het jou gemakkelijk te maken, hebben we bij Impermo een collectie keramische terrastegels van 2 cm dik met bijbehorende zwembadboorden in 2 verschillende randafwerkingen. De rand van de boordsteen, ook de neus genoemd, bepaalt in grote mate de uitstraling van je zwembad. Voor een strakke toevoeging in een modern tuinontwerp, kies je voor de zwembadboord waarbij de rand in versteek gezagen werd met een neus van 5 cm hoog. De 180° afggeronde neus is dan weer een mooie toevoeging in een landelijke sfeer. Vooral wanneer je kiest voor de uitstraling van blauwe steen.





De zwembadboord van **Tilestone Beton Grey** bezit een betonlook in XL-formaat met een lichte structuur dat uitstekend past in een minimalistische tuinomgeving.

De 180° afgeronde neus is dan weer een mooie toevoeging in een landelijke sfeer. Vooral wanneer je kiest voor de uitstraling van blauwe steen, zoals **Tilestone Belgian Grey**.

La margelle avec bord droit convient également à une piscine moderne. **Tilestone Beton Grey** a un aspect béton au format XL avec une structure légère qui s'intègre parfaitement dans un environnement de jardin minimaliste.

Le nez arrondi à 180 ° de la margelle de la piscine est un bel atout dans un environnement classique. Surtout lorsque vous choisissez l'aspect de la pierre bleue, comme **Tilestone Belgian Grey**.



Quelque chose pour chacun

Pour vous faciliter la tâche, chez Impermo, nous avons une collection de carrelages de terrasse en céramique de 2 cm d'épaisseur avec des margelles de piscine assorties dans 3 finitions de bordures différentes. Le bord de la margelle, aussi appelé nez, détermine en grande partie l'aspect de votre piscine. Pour un ajout élégant dans un jardin de conception moderne, optez pour une margelle de piscine dont le bord a été biseauté avec un nez de 5 cm de hauteur. Le nez arrondi à 180 ° de la margelle de la piscine est un bel atout dans un environnement classique. Surtout lorsque vous choisissez l'aspect de la pierre bleue.

Voordelen voor jou

Niet alleen is er een groot aanbod in keramische zwembadboorden, ze zijn ook praktisch! Een keramische zwembadboord is erg onderhoudsvriendelijk. Wat water en een schrobbborstel en het vuil is weg. Maar ook zonnebrandcrème heeft geen schijn van kans dankzij de niet-poreuze eigenschap van keramiek. Bang voor een slippartij van één van de kinderen? De antislip oppervlakteafwerking beschermt hen tegen valpartijen. Maak je dus klaar voor een zomer lang genieten langs je eigen zwembad.

Les avantages pour vous

Non seulement il existe une large gamme de margelles de piscine en céramique, mais elles sont également pratiques ! Une margelle de piscine en céramique est très facile à entretenir. Un peu d'eau et une brosse à récurer et la saleté a disparu. Même la crème solaire n'a aucune chance grâce à la propriété non poreuse de la céramique. Vous avez peur qu'un enfant dérape ? La finition de surface antidérapante les protège des glissades. Alors préparez-vous pour un été rempli de plaisir dans votre propre piscine.



Natuursteen

Pierre naturelle

Hou je het graag natuurlijk? Natuursteen is duurzaam en bestand tegen alle weersomstandigheden.

Door zelf regelmatig onze natuursteengroeves te bezoeken zijn we zeker van de allerbeste selectie en afwerking. Impermo verkoopt bovendien enkel natuursteen met een CE-markering.

Vous aimez le naturel ? La pierre naturelle est durable et résiste à toute les conditions météo.

Nous rendons régulièrement visite à nos carrières de pierre naturelle, afin de vous garantir une sélection et une finition optimales. De plus, Impermo vend exclusivement de la pierre naturelle avec marquage CE.





Hanoi Bluestone Basic

20x20x2cm

IMARDUIN202 | 143336

27,99
/m²

incl. BTW/TVA

Getrommelde randen,
2 cm dikte.

Bords tambourinés,
2 cm d'épaisseur.

15x15x2cm
IMARDUIN152
143335

15x15x2cm
IMARDUIN152PCE
144960

20x20x2cm
IMARDUIN202PCE
144959

27,99
/m²

31,99
/m²

31,99
/m²







Hanoi Bluestone Premium

20x20x2,5cm

IMARDUIN20P | 143337

33,99
/m²

incl. BTW/TVA

Getrommelde randen, verzoete
afwerking, 2,5 cm dikte.

Bords tambourinés, finition
adoucie, 2,5 cm d'épaisseur.

30x30x2,5cm
IMARDUIN30P
143338

40x40x2,5cm
IMARDUIN40P
143339

20x20x5cm,
IMARDUIN205P
143345

60x60x2,5cm
IMARDUIN60P
143340

37,99
/m²

46,99
/m²

59,99
/m²

55,99
/m²







Hanoi Bluestone Artisan Select

40x40x2cm

IMDEN40 | 111005

44,99
/m²

incl. BTW/TVA

Duurzaam natuurproduct, getrommelde randen, verzoete afwerking.

Un produit naturel durable, bords tambourinés, finition adoucie.

20x20x2cm
IMDEN20
112455

30x30x2cm
IMDEN30
113332

verbandx2cm
IMDENROM
133906

34,99
/m²

39,99
/m²

44,99
/m²




Zwembadboord
136313



Zwembadhoek
136391



Boordsteen
132204



Bloktrede
132169



Palissade
132171





Hanoi Bluestone Exclusive

60x60x3cm

IMSAN603 | 143343

64,99
/m²

incl. BTW/TVA

Getrommelde randen, gezandstraalde
afwerking, 3 cm dikte.

Bords tambourinés, finition sablée,
3 cm d'épaisseur.

20x20x3cm
IMSAN203
143341


40x40x3cm
IMSAN403
143342

33x11x3cm
IMSAN113
143344

44,99
/m²

54,99
/m²


56,99
/m²



Zwembadboord
143346



Zwembadhoek
143348



Boordsteen
143347







Beijing Bluestone

60x60x2cm


IMBLUR602 | 110676

44,99
/m²

incl. BTW/TVA

Duurzaam natuurproduct, rechte randen,
verzoete afwerking.

Un produit naturel durable, bords droits,
finition adoucie.



Zwembadboord

120104



Zwembadhoek

120105



Boordsteen 3cm

122564 - 100x20cm

122565 - 100x25cm

122566 - 100x30cm



Boordsteen 5cm

121588 - 100x15cm

121589 - 100x20cm

121590 - 100x20cm







Kassei Mix Brugge Silver

14x14x5-7cm

IMKAG14 | 132119

49,99
/m²

incl. BTW/TVA

Natuurruw en gekloven oppervlak
met een leisteenstructuur.

La surface naturelle brute clivée
a une structure d'ardoise.

14x14x5-7cm
IMKAG14PCE
144958

52,99
/m²







Graniet

60x60x2cm

IMPE602 | 143633

52,99
/m²

incl. BTW/TVA

Een antislipeffect wordt bekomen door het oppervlak te verhitten met een vlammenwerper.

Pour un effet antidérapant, on chauffe la surface à l'aide d'un lance-flamme.

40x40x2cm
IMPE402
143635

60x60x3cm
IMPE603
143634

100x100x3cm
IMPE100
121350

49,99
/m²

62,99
/m²

89,99
/m²



Zwembadboord
143637



Zwembadhoek
144630



Boordsteen
143636



Bloktrede
136404



Hanoi Bluestone Artisan Select

60x60x2cm

IMDEN60 | 111006

54,99
/m²

incl. BTW/TVA

Duurzaam natuurproduct, getrommelde randen, verzoete afwerking.

Un produit naturel durable, bords tambourinés, finition adoucie.







Hanoi Bluestone Basic

5x20x5cm

IMKWAAL | 112925

56,99
/m²

incl. BTW/TVA

Duurzaam natuurproduct,
getrommelde randen, vorstvrij.

Un produit naturel durable, bords
tambourinés, résistant au gel.







Margaux Antic

60x60x2cm

IMARGANT | 135572

49,99
/m²

incl. BTW/TVA

Verzoete, gebouchardeerde
of gezandstraalde afwerking.

Finition adoucie, bouchardée ou sablée.

Margaux

60x60x2cm

IMARGSAND

135571

49,99
/m²

Beige Egyptische kalksteen met lichtgrijze
fossielen, verzoete afwerking.

Calcaire égyptien beige avec des fossiles
gris clair, finition adoucie.

Margaux

40x60x2cm

BEMAGMARG

144852

49,99
/m²

Margaux

60x60x2cm

BEMAGMARG60

144853

54,99
/m²

Margaux

60x90x2cm

BEMAGMARG90

144854

64,99
/m²







Kava

40xvrije lengtesx1,5-3cm

Vrije lengtes: 145111 | Opus: 145110

34,99
/m²

incl. BTW/TVA

59,99
/m²

incl. BTW/TVA

Griekse leisteen met uniforme,
grijze kleur.

Ardoise grecque de couleur
grise uniforme.







Kandla White

60x60x2,5cm

BEMAGKANDLAWHI | 144851

44,99
/m²


incl. BTW/TVA

Indische kalksteen, brut naturel,
warme beige en gele kleurtinten.

Une pierre calcaire venant d'Inde,
naturruw, chaude tonalités jaune-beige.

Grey
60x60x2,5cm
BEMAGKANDLAGREY
144860

44,99
/m²







Radja Black

40x60x2,5cm


BEMAGRADJA | 144861

44,99
/m²

incl. BTW/TVA

Donkergrijze Indische kalksteen,
natuurruw.

Une pierre calcaire gris foncé
venant d'Inde, brut naturel.





Vulcano

Cliffstone Mistral

60x15x2cm

IMCLIMISP | 126261

39,99
/m²

incl. BTW/TVA

Natuurstenen muurbekleding,
natuurruw.

Décoration murale en pierre
naturelle, brut naturel.

Beach
60x15x2cm
IMCLIBEAP
126260

39,99
/m²

Rainbow
60x15x2cm
IMCLIRAP
126259

39,99
/m²

Vulcano
60x15x2cm
IMCLIVULP
143989

39,99
/m²





Betonklinkers

Pavés en béton

Betonklinkers zijn bijzonder maatvast. Dit vergemakkelijkt niet alleen de plaatsing, maar hierdoor kan je ook moeiteloos alle legpatronen maken die je maar kan bedenken. Het speciale droogproces, de duurzame kleurstoffen en de gebruikte grondstoffen vormen een kwalitatieve, stevige betonklinker. Met een dikte van 6 cm zijn betonklinkers geschikt voor je terras, tuinpad én oprit.

Les pavés en béton ont une excellente stabilité dimensionnelle. En plus de faciliter la pose, cela vous permet de réaliser facilement tous les motifs de pose imaginables. Pour un pavé en béton solide, on utilise un processus de séchage spécifique, des pigments durables et des matières premières de qualité. Avec leur épaisseur de 6 cm, les pavés en béton sont parfaits pour aménager votre terrasse, allée de jardin et allée.





Betonklinkers

20x20x6cm

De getrommelde betonklinker past bij elk type woning, strak en landelijk.

Le pavé en béton tambouriné convient à tous les types d'architecture, d'inspiration moderne ou rustique.

Anthracite

20x20x6cm
IMKLINKANT
144449



19,99
/m²

Dark

20x20x6cm
IMKLINKDARK
144447



19,99
/m²

Grey

20x20x6cm
IMKLINKGREY
144448



19,99
/m²

Beton bordsteen / Bordure en béton

100x20x6cm
IMBOORDGREY206
144451



7,99
/m²

100x20x6cm
IMBOORDGREY206
144451



7,99
/m²



Zwembadmozaïek

Mosaïque de piscine

Kiezen voor zwembadmozaïek, is kiezen voor kwaliteit. Traditioneel worden zwembaden bekleed met mozaïek.

Dat verbaast ons niet, want met zwembadmozaïek creëer je een kwalitatief, exclusief en tijdloos resultaat.

De rijke kleurschakeringen dragen daar in grote mate aan bij. Ook bepalen ze de stijl van je zwembad.

Een zwembad met groene of blauwe mozaïek brengt meteen het mediterrane vakantiegevoel naar boven.

Kies je voor een neutrale kleur als wit, waan je je dan weer meteen in de wellness.

Choisir une mosaïque de piscine, c'est choisir la qualité. Traditionnellement, les piscines sont revêtues de mosaïque.

Cela ne nous surprend pas car une mosaïque de piscine crée un résultat exclusif, intemporel et de qualité.

La richesse des couleurs et des nuances y est pour beaucoup. Elles déterminent aussi le style de votre piscine.

Une piscine avec une mosaïque verte ou bleue apporte une touche méditerranéenne, évoquant les vacances.

Et avec une couleur plus neutre, comme le blanc, vous avez directement l'impression d'être dans un spa.

VRAAG ADVIES

NIK – Technisch Expert bij Impermo

Heb je nood aan advies voor de plaatsing van zwembadmozaïek?

Weet je niet goed hoe je hieraan moet beginnen of heb je specifieke vragen?

Ik deel mijn jarenlange ervaring graag. Contacteer me via Nik@impermo.be

DEMANDEZ CONSEIL

NIK – Expert Technique chez Impermo

Besoin de conseils pour poser la mosaïque de piscine ?

Vous ne savez pas par où commencer ou vous avez des questions spécifiques ?

Permettez-moi de partager avec vous ma longue expérience.

Contactez-moi via Nik@impermo.be


Wellness

79,99
/m²

incl. BTW/TVA

Mozaïek op papier
Mosaïque sur papier

Wellness
Trendy Green
32,7x32,7x0,4cm
IBMURRAY
145015



Wellness
Trendy Blue
31,6x31,6x0,4cm
IBSMOTWE
134634



Wellness

32,7x32,7x0,4cm

59,99
/m²

incl. BTW/TVA

Mozaïek op silicone dots
Mosaïque sur points de silicone

Wellness White
IBACARI
145017

Wellness Beige
IBMACABU
145018

Wellness Greige
IBPARDO
145019

Wellness Grey
IBCAPIVARA
145020

Wellness Soft Green
IBMOY
145022

Wellness Graphite
IBLAMEDOR
145021

Wellness Glossy Blue
IBABA
145026

Wellness Light Blue
IBSOG
145028

Wellness Green
IBBLANDA
145029

Plaats zelf je terras op tegeldragers met dit stappenplan

Placez vous-même votre terrasse sur des plots de terrasse à l'aide de ce plan par étapes



Zelf een terras aanleggen is niet alleen leuk, het is ook best een-voudig. Vooral de methode met tegeldrager is heel toegankelijk, ook voor de beginnende DIY'er!

Poser une terrasse soi-même n'est pas seulement agréable, mais c'est aussi facile. Surtout la méthode avec les plots de terrasse est très accessible, même pour le bricoleur débutant.

Waarom een terras op tegeldragers?

Door te werken met tegeldragers, hoeft je de tegels niet te verlijmen en geen chape te leggen. Daardoor kan je de tegels gemakkelijk weer

verplaatsen mocht je dat willen en bestaat er geen kans op oprivieren. Elke vlakke draagkrachtige ondergrond is geschikt: bestaande tegels of klinkers, chape, stabilisé... Dus ook op je dakterras kan je tegeldragers gebruiken!

Pourquoi utiliser des plots de terrasse ?

L'utilisation de plots de terrasse permet d'éviter de coller les carrelages et d'utiliser de la chape. Vous pouvez donc facilement déplacer les carrelages si nécessaire et aucun verglas ne se formera. Tous les substrats planes portants conviennent : des carrelages ou briques préexistantes, chape, stabilisé, toit plat, béton... Vous pouvez donc aussi utiliser des plots de terrasse sur votre toit-terrasse !



- Stap 1: Begin met je ondergrond te beschermen door een rubberen protectielag te plaatsen waarop de tegeldragers zullen komen.
- Stap 2: Maak van de tegeldrager, de voeghouder en het vulstuk één geheel.
- Stap 3: Plaats 4 tegeldragers voor de eerste tegel
- Stap 4: Met een afstandhouder bepaal je de juiste afstand van de muur. Gebruik steeds een waterpas en een uitlijnkoord.
- Stap 5: Leg de volgende tegel op 3 tegeldragers. De 4e tegeldrager schuif je dan onder de zwevende hoek.
- Stap 6: Indien nodig, pas je de hoogte eenvoudig aan door de tegeldrager aan te draaien.
- Stap 7: Meet de hoeken nauwkeurig uit en verzaag de tegels. Gebruik een rijlat om tegels mooi te laten aansluiten.
- Stap 8: Herhaal vanaf stap 5 en geniet van je terras!

Voor een terras op tegeldragers kies je voor keramische terrastegels met een minimumdikte van 2 centimeter. Maar hoe bepaal je het aantal benodigde tegeldragers? Bij een tegel van 60 x 60 cm heb je per tegel 4 tegeldragers nodig. Het exacte aantal bereken je gemakkelijk aan de hand van deze formule:

Aantal tegels in de lengte x aantal tegels in de breedte + aantal tegels in de lengte + aantal tegels in de breedte + 1 extra.

Pour une terrasse sur support de dalle, optez pour des carreaux de terrasse en céramique avec une épaisseur minimale de 2 centimètres. Comment définir le nombre de plots de terrasse nécessaires ? Pour des carreaux de 60 cm x 60 cm, vous aurez besoin de 4 plots de terrasse par carreau. Vous obtiendrez le nombre exact à l'aide de cette formule :

Nombre de carreaux dans la longueur x nombre de carreaux dans la largeur + nombre de carreaux dans la longueur + nombre de carreaux dans la largeur + 1 extra.

Étape 1 : Commencez par protéger le substrat en plaçant une couche de protection en caoutchouc sur laquelle vous placerez les plots de terrasse.

Étape 2 : Assemblez le plot de terrasse, le tab pour piédestal et la fourrure.

Étape 3 : Placez 4 plots de terrasse pour la première dalle.

Étape 4 : Avec un distanciateur, vous pourrez définir la bonne distance par rapport au mur. Utilisez toujours un niveau à bulle et une corde d'alignement.

Étape 5 : Placez la dalle suivante sur 3 supports. Vous passerez ensuite le 4e support sous le coin flottant.

Étape 6 : Si nécessaire, ajustez la hauteur en tournant simplement au plot de terrasse.

Étape 7 : Mesurez avec précision les coins et sciez les carrelages. Utilisez une règle pour bien raccorder les dalles.

Étape 8 : Répétez à partir de l'étape 5 et profitez de votre terrasse !

Is je tegel groter dan 60 x 60 cm? Dan plaats je ook nog één of meerdere tegeldragers in het midden van de tegel. In het geval van een rechthoekige tegel, bijvoorbeeld 60 x 120 cm, plaats je 2 extra tegeldragers in het midden van elke lange zijde.

Votre carreau est plus grand que 60 cm x 60 cm ? Dans ce cas, placez un ou plus support(s) pour dalle au milieu du carreau. Lorsqu'il s'agit de carreaux rectangulaires, par exemple 60 cm x 120 cm, placez 2 plots de terrasse supplémentaires au milieu de chaque longueur.

Extra hulp nodig bij het plaatsen?
Bekijk hier onze handige video!

Besoin d'aide lors du placement ?
Visionnez ici notre vidéo.



Hoe schade aan je terras vermijden?

Comment éviter la dégradation de votre terrasse?

Wil je dat je terras de koude regenachtige Belgische winter overleeft? Je wil natuurlijk niet dat je tegels en voegen na enkele jaren loskomen. De oorzaak hiervan is vaak dat water zich tussen de voegen een weg baant onder de tegels. Wanneer dit water opvriest, zorgt dit voor uitzetting en uiteindelijk loskomen van de tegels. Ook thermische en bouwfysische spanningen kunnen leiden tot het loskomen van de tegels op je terras. Weersinvloeden, zoals sterke temperatuurschommelingen, zorgen voor spanning in de ondergrond. Deze spanning moet voldoende opgevangen kunnen worden door de uitzetvoegen.

Hoe kan je schade aan je terras dan vermijden? Wij bespreken 7 oorzaken die invloed hebben op de onthechting van terrastegels door vorstschaude en/of spanningen.

Vous aimeriez que votre terrasse survive aux hivers froids et pluvieux de Belgique? Bien sûr, vous n'avez aucune envie de voir votre carrelage et vos joints se décoller après quelques années. Ce phénomène survient généralement parce que l'eau s'infiltre entre les joints et s'immisce sous les carreaux. Et lorsque cette eau gèle, elle se dilate et cause le descellement des carreaux. Des tensions physiques et thermiques peuvent aussi causer le descellement des carreaux d'une terrasse. Les influences climatiques, parmi lesquelles de fortes variations de température, causent des tensions dans le sous-sol. Et celles-ci doivent être absorbées par les joints de dilatation.

Comment éviter la dégradation de votre terrasse? Voici 7 facteurs qui peuvent engendrer le descellement des carreaux de terrasse en raison du gel et/ou de tensions.





Onvoldoende contactoppervlak

Onvoldoende contactoppervlak tussen de tegels en de ondergrond zorgt voor holle ruimtes onder de tegels. Hier kan water vast komen te zitten, dat bij vriestemperaturen zal opvriezen. De uitzetting die hiermee gepaard gaat, zal de tegels doen loskomen. Dit kan je vermijden door 100% contactoppervlak tussen de tegels en ondergrond te voorzien met dubbele verlijming. Hierbij wordt zowel de ondergrond als de onderzijde van de tegels ingestreken met lijm, waarna je de tegel met een schuivende, drukkende beweging vastzet. Zo komen de tegels goed vol in de lijm te zitten en is een goede hechting gegarandeerd.

De foute lijmkam

De foute lijmkam gebruiken is ook nefast voor je terras. Het tegelformaat en de vlakheid van de ondergrond zijn belangrijke factoren bij de keuze van een lijmkam. Je neemt best een lijmkam met een minimum vertanding van 12mm. Hoe groter de tegels, hoe groter de lijmkam.

Vastzittend vocht onder de tegels

Vastzittend vocht onder de tegels zal uitzetten door vorst en hierdoor schade veroorzaken aan het tegeloppervlak. Er moet dus vermeden worden dat vocht zijn weg vindt in de onderliggende lagen van je terras. Dit doe je door drainage onder de dekvlloer te voorzien met behulp van een drainagemat. Of je kiest voor vochtafdichting net onder het tegelwerk d.m.v. een ontkoppelingsmembraan. Drainagemat is enkel van toepassing indien er een betonnen dek ligt.

Perforaties in de vochtafdichting

Perforaties in de vochtafdichting zorgen ook voor vocht in de ondergrond met alle gevolgen van dien. Doorboor je vochtafdichting dus nooit.

Ontbrekende of foutieve uitzetvoegen

Ontbrekende of foutieve uitzetvoegen zorgen ervoor dat de ondergrond te weinig mogelijkheden heeft tot uitzetting. Dit is nochtans essentieel bij terrassen die vaak extreme temperatuurverschillen te verwerken krijgen.

Waar plaats je altijd uitzetvoegen?

1. Tussen het terras en de woning
2. Omtrekvoegen rond je terras

Uitzettingsvoegen dwars door de chape en tegellijm

- Donkere tegels blootgesteld aan de zon: terras > 35 m² of de lengte meer dan 5m Lichte tegels blootgesteld aan de zon: terras > 35 m² of de lengte meer dan 6m.
- Donkere tegels niet blootgesteld aan de zon: terras > 35 m² of de lengte meer dan 8m Lichte tegels niet blootgesteld aan de zon: terras > 35 m² of de lengte meer dan 10m.

Surface de contact insuffisante

Une surface de contact insuffisante entre les carreaux et le support génère des creux sous les carreaux. L'eau peut s'y accumuler et geler par températures négatives. La dilatation qui en découle descellera les carreaux.

Ce phénomène peut être évité par une surface de contact intégrale entre les carreaux et le support par double encollage. Cette technique consiste à appliquer de la colle sur le support et la face inférieure des carreaux, puis à poser le carreau dans un mouvement de glissement-compression. Le carrelage est ainsi parfaitement posé dans la colle, garantissant son adhérence parfaite.

Mauvais peigne

Utiliser un mauvais peigne à colle peut être néfaste pour votre terrasse. Les dimensions des carreaux et la planéité du support sont des éléments essentiels lors du choix d'un peigne à colle. Mieux vaut utiliser un peigne à colle d'une dentition minimale de 12mm.

Humidité persistante sous le carrelage

L'humidité persistante sous les carreaux se dilatera sous l'effet du gel et endommagera la surface de votre carrelage. Il faut donc éviter que l'humidité puisse se frayer un chemin sous les couches inférieures de votre terrasse. Cela peut se faire en prévoyant un drainage sous la chape, sous forme d'un tapis de drainant. On peut aussi opter pour un dispositif d'étanchéité sous le carrelage, sous forme d'une membrane de découpage.

Étanchéité perforée

Des perforations dans le dispositif d'étanchéité peuvent engendrer la présence d'humidité dans le support, avec toutes les conséquences que cela implique. Il ne faut donc jamais le perforer.

Joints de dilatation inexistant ou déficients

Des joints de dilatation inexistant ou déficients empêchent le support de se dilater suffisamment. Cette dilatation est pourtant indispensable pour les terrasses, souvent soumises à des variations de températures très importantes.

Où faut-il prévoir des joints de dilatation?

1. Entre la terrasse et l'habitation.
2. Sur le pourtour de la terrasse.

Terrasopbouw onder de lentezon

Aménager sa terrasse sous le soleil printanier



Vous êtes évidemment tout à fait prêt, mais est-ce également le cas de votre terrasse? Pourrez-vous rafraîchir votre terrasse ou, peut-être, n'avez vous pas du tout de terrasse? Passez à l'action et aménagez vous-même facilement votre terrasse avec ces conseils de bricolage. Car, lorsqu'on installe une terrasse, plusieurs facteurs influenceront la structure du votre sol d'extérieur.

Une terrasse sur terre-plein?

Vous ne voulez naturellement pas que le carrelage ni les joints se détachent après quelques années. Ces problèmes seront souvent causés par l'eau qui s'infiltra sous les carreaux via les joints. La solution? Une structure de terrasse drainante.

- Étape 1:** creusez le sol jusqu'à une profondeur d'au moins 40 cm.
- Étape 2:** posez un empierrement drainant. Damez ensuite cet empierrement avec une plaque vibrante. Il s'agit d'une étape importante qu'il ne faut assurément pas négliger.
- Étape 3:** disposez ensuite une couche de béton granuleux de 15cm que vous damerez à nouveau à la plaque vibrante.
- Étape 4:** posez la chape avec une inclinaison 1,5% au départ de l'habitation. C'est important pour l'évacuation de l'eau. Laissez ensuite la chape sécher et durcir pendant 28 jours.
- Étape 5:** vous avez opté pour un carrelage céramique? Utilisez **Tilestone Ecoflex Ultra** pour procéder à un double encollage. Si vous optez pour de la pierre naturelle, vous aurez le choix entre **Tilestone Ecoflex Ultra** ou du mortier blanc.
- Étape 6:** après le jointoyage, nettoyez votre terrasse à l'eau. Au plus tôt cinq jours après, éliminez l'éventuel voile de ciment. Sur la pierre naturelle, on recommande pour cela le **Tilestone Multi-Nettoyant**. Les carrelages céramiques se nettoient à l'aide du **Tilestone Enlève-Ciment**.

Une terrasse sur du béton?

vu que le béton n'est pas très poreux, l'eau stagnera facilement à sa surface. D'où une augmentation des risques si votre terrasse gèle durant les mois d'hiver. Que faut-il absolument éviter? Veillez de préférence à ce que l'eau puisse suffisamment s'évacuer.

- Étape 1:** commencez par dérouler une membrane drainante sur le support en béton. Attention: ne la collez pas.
- Étape 2:** coulez ensuite une chape armée de minimum 5 cm d'épaisseur, avec une inclinaison de minimum 1,5 cm par mètre. Veillez à ce que cette pente s'éloigne de la maison, afin d'éliminer l'eau sans problème depuis celle-ci.
- Étape 3:** vous avez opté pour un carrelage de terrasse céramique? Utilisez alors **Tilestone Ecoflex Ultra** pour procéder à un double encollage. Vous n'avez pas choisi un carrelage céramique, mais bien un carrelage en pierre naturelle? Préférez alors une couche de mortier blanc pour poser le carrelage.
- Étape 4:** après le jointoyage, nettoyez votre terrasse à l'eau. Au plus tôt cinq jours après, éliminez l'éventuel voile de ciment. Sur la pierre naturelle, on recommande pour cela le **Tilestone Multi-Nettoyant**. Les carrelages céramiques se nettoient à l'aide du **Tilestone Enlève-Ciment**.

Jij bent uiteraard helemaal klaar voor de zomer, maar is je terras dat ook? Kan je terras een opfrisbeurt gebruiken of heb je helemaal nog geen terras? Schiet dan in actie en leg je terras makkelijk zelf aan met deze DIY-tips.

Terras op volle grond?

Je wil natuurlijk niet dat je tegels en voegen na enkele jaren loskomen. De oorzaak hiervan is vaak dat water zich tussen de voegen een weg baant onder de tegels. De oplossing? Een drainerende terrasopbouw.

- Stap 1:** graaf de ondergrond minstens 40cm diep uit.
- Stap 2:** plaats een drainerende steenlaag. Tril de steenlaag vervolgens aan met een trilplaat. Dit is een belangrijke stap die je zeker niet mag overslaan.
- Stap 3:** vervolgens leg je een laag korrelbeton van 15cm die je opnieuw aantrilt met een trilplaat.
- Stap 4:** plaats de chape met een hellingsgraad van 1,5% van de woning verwijderd. Dit is belangrijk voor de afvoering van het water. Laat de chape vervolgens 28 dagen lang uitdrogen en uitwerken.
- Stap 5:** koos je voor een keramische tegel? Maak gebruik van **Tilestone Ecoflex Ultra** om een dubbele verlijming aan te brengen of onze meest flexibele tegellijn met klasse S2: de **Tilestone Proflex Extra grijs** voor nog meer zekerheid en/of voor grote formaten. Bij een terrastegel uit natuursteen, heb je de keuze uit **Tilestone Ecoflex Ultra Wit** of witte, verbeterde mortel.
- Stap 6:** reinig na het voegen je terras met zuiver water. Ten vroegste 5 dagen later, verwijder je eventuele cementsluier. Op natuursteen gebruik je hiervoor **Tilestone Vulverwijderaar**. Keramische tegels reinig je met **Tilestone Cementsluier-verwijderaar**.

Terras op betonnen ondergrond?

Omdat beton niet erg poreus is, blijft water er makkelijk op staan. Hierdoor is het risico groter dat je terras tijdens de wintermaanden opvriest. Wil je dit voorkomen, dan zorg je er best voor dat er voldoende waterafvoer is.

- Stap 1:** eerste rol je een drainagemat af op de betonnen ondergrond.
Let op: verlijm deze niet.
- Stap 2:** vervolgens leg je een gewapende chape van minimum 5cm dik met een helling van minimaal 1,5cm per meter. Zorg ervoor dat deze helling van de woning weg loopt, zodat het water probleemloos van je woning wegvalt.
- Stap 3:** koos je voor een keramische tegel? Maak gebruik van **Tilestone Ecoflex Ultra** om een dubbele verlijming aan te brengen of onze meest flexibele tegellijn met klasse S2: de **Tilestone Proflex Extra grijs** voor nog meer zekerheid en/of voor grote formaten. Bij een terrastegel uit natuursteen, heb je de keuze uit **Tilestone Ecoflex Ultra Wit** of witte, verbeterde mortel.
- Stap 4:** reinig na het voegen je terras met zuiver water. Ten vroegste 5 dagen later, verwijder je eventuele cementsluier. Op natuursteen gebruik je hiervoor **Tilestone Vulverwijderaar**. Keramische tegels reinig je met **Tilestone Cementsluier-verwijderaar**.

Comment choisir son carrelage de terrasse ?

Chose bien commencée est à demi achevée. Et une bonne préparation évite bien des mauvaises surprises. Glissement dû aux surfaces glissantes, dalles qui ne survivent pas à l'hiver ou taches permanentes : vous ne vous attendez évidemment pas à de tels dérapages. Impermo partage tous les tenants et aboutissants des carrelages de terrasse pour faciliter votre choix.

Choisissez le matériau qui convient

Céramique ou pierre naturelle ? Quelles sont les différences ? Et qu'en est-il de la résistance aux intempéries ? Chaque dalle présente des caractéristiques différentes, il est donc important de savoir à quoi vous accordez le plus d'importance. Comme tout le monde, vous voulez probablement une terrasse qui dure dans le temps et une dalle qui est donc résistante aux intempéries. Vous avez un petit faible pour le look charmant de la pierre naturelle ? Sa dureté la rend très résistante aux intempéries.

Vous préférez toutefois la céramique ? Impermo conçoit des dalles en céramique de 2 cm d'épaisseur : un must absolu pour que votre ter-

rasse soit à l'épreuve de l'hiver. Cela garantit qu'elles ne se fissurent pas sous l'influence de nos rudes hivers belges.

Tenez compte de l'entretien

Vous êtes à la recherche d'un sol de terrasse qui demande peu d'entretien ? Les dalles en céramique sont peu poreuses, les tâches ne s'incrustent donc pas rapidement dans le matériau. Vous pouvez donc les nettoyer plus facilement que la pierre naturelle par exemple. La pierre naturelle nécessite plus d'entretien, mais l'avantage de ce matériau réside dans son look naturel, ce qui rend les tâches moins visibles. Donc, à mesure que la pierre naturelle vieillit avec la maison, vous constaterez plus de signes d'usure. Pour de nombreux amateurs, c'est ce qui contribue à l'aspect authentique de la pierre naturelle.

Et un look parfait de la terrasse est indispensable...

Pour créer une impression d'uniformité, vous pouvez choisir de poursuivre les dalles à l'intérieur. Les carrelages de terrasse doivent répondre à d'autres exigences que les carrelages d'intérieur. Mais qu'en est-il d'une combinaison ? Impermo offre la solution : des dalles en céramique avec une variante d'intérieur et d'extérieur !



Vous ne devez pas non plus vous inquiéter de la surface glissante, étant donné que les carrelages de terrasse en céramique sont munis d'un revêtement antidérapant.

Un bref nettoyage avec le Nettoyeur puissant Tilestone et vous êtes prêt à profiter du printemps.



Hoe je terrastegels kiezen?

Een goed begin is het halve werk. En een goede voorbereiding voorkomt onaangename verrassingen. Uitschuiven door gladheid, tegels die de winter niet overleven of permanente vlekken: op zulke uitglijdsters zit je natuurlijk niet te wachten. Impermo deelt alle ins & outs over terrastegels om jouw keuze te vergemakkelijken.

Kies het juiste materiaal

Keramiek of natuursteen? Wat zijn de verschillen? En hoe zit het met weerbestendigheid? Omdat elke tegel andere eigenschappen heeft, is het belangrijk om te weten waar jij het meeste belang aan hecht. Waarschijnlijk wil je zoals iedereen een terras dat lang meegaat en een tegel die dus weerbestendig is. Heb je een zwak voor de charmante look van natuursteen? Natuursteen is door zijn hardheid uiterst weerbestendig. Toch meer geïnteresseerd in keramiek? Impermo ontwikkelt keramische tegels die 2 cm dik zijn: een absolute must om je terras winterproof te maken. Dit zorgt er namelijk voor dat ze niet barsten onder invloed van onze gure Belgische winters.

Houd rekening met onderhoud

Ben je op zoek naar een terrasyloer die weinig onderhoud vergt? Tegels van keramiek zijn weinig poreus waardoor vlekken niet snel doordringen in het materiaal. Je kunt ze dus makkelijker schoonmaken dan bijvoorbeeld natuursteen. Natuursteen heeft meer onderhoud nodig, maar de kracht van dit materiaal zit in de natuurlijke look, waardoor vlekken minder opvallen. Naarmate natuursteen dus veroudert en met het huis meegroeit, zullen er meer sporen van slijtage te zien zijn. Voor de liefhebbers draagt dit bij aan de authentieke uitsraling van natuursteen.

En ook de perfecte terraslook mag niet ontbreken...

Voor het creëren van een uniform ruimtegevoel kun je ervoor kiezen om tegels door te laten lopen naar binnen. Terrastegels moeten aan andere voorwaarden voldoen dan tegels voor binnen. Toch matchen? Impermo biedt de oplossing: keramische tegels met een binnen- én buitenvariant!



Over gladheid hoef je je geen zorgen te maken, gezien alle keramische terrastegels bedekt zijn met een antisliplagaag.

Een korte schoonmaak met Tilestone Krachtige Reiniger en je bent helemaal klaar om de lente te genieten.



Plaatsingsvoorschriften terras

Algemeen

Ongeacht de gekozen plaatsingstechniek, moet bij de plaatsing van de tegels worden vermeden dat er lucht wordt ingesloten tussen de tegels en de lijm of mortel. Bij sommige natuursteensoorten is het noodzakelijk om te verlijmen, raadpleeg zeker de technische fiche. De tegels worden gelegd met doorlopende voegen. Plaats de tegels nooit tegen elkaar om een vlotte uitzetting en inkrimping mogelijk te maken. Kisten, paletten of dozen worden het best gemengd om een harmonieuze kleurschakering te verkrijgen.

Uitzet – en randvoegen

Terravloeren moeten door uitzetvoegen worden verdeeld in vlakken. Bij verlijming of traditionele plaatsing in de mortel mag de oppervlakte van deze vlakken max. 15-20m² zijn. Uitzet – en randvoegen moeten over de totale dikte van de tegelvloer en van de dekvloer lopen. Ze worden opgevuld met een samendrukbaar materiaal. Vervolgens wordt de voeg afgewerkt met een elastische kit. Uitzettingsvoegen dwars door de chape en tegellijm : Donkere tegels blootgesteld aan de zon: terras > 35 m² of de lengte meer dan 5m. Lichte tegels blootgesteld aan de zon: terras > 35 m² of de lengte meer dan 6m. Donkere tegels niet blootgesteld aan de zon: terras > 35 m² of de lengte meer dan 8m Lichte tegels niet blootgesteld aan de zon: terras > 35 m² of de lengte meer dan 10m.

Plaatsing op volle grond

Om de fundering voor het terras aan te leggen, ga je als volgt te werk:


1. Graaf uit tot een vorstvrije diepte van 40cm.
2. Zorg voor stabiliteit en breng de eerste laag aan : 10-20cm steenslag, aangedammd.
3. Hierboven komt de funderings laag : 15cm korrelbeton (175kg cement per m³ granulaten 8/22 of 10/20)
4. De laatste laag wordt in een helling van 1,5% gelegd : minimum 5cm chape (ongewapend)

Chape (250kg cement per m³ grof zand)

Minimum 28 dagen wachten alvorens te starten met tegelen.

Keramische tegels worden steeds geplaatst met dubbele verlijming.

1. Tegelvloer (helling 1,5%)
2. Lijn / mortel
3. Chape
4. Korrelbeton
5. Drainerende steenslag
6. Volle grond
7. Drainerende steenslag
8. Afwateringsgoot
9. Draineerbus




Plaatsing op beton (zonder onderliggende ruimte)

Beton is niet waterdoorlatend, controleer daarom of deze in een helling van 1,5% ligt.

1. Breng zo nodig eerst een helling chape aan.
2. De belangrijkste laag vormt de drainagemat. (bv. Schlüter Troba Plus) Deze noppenfolie met filtervlies werkt als drainagelaag en ontkoppeling tussen beton en chape.
3. Hierop wordt er een gewapende chape van minimum 5 cm geplaatst, dewelke 28 dagen moet drogen.
4. Keramische tegels worden steeds geplaatst met dubbele verlijming terwijl natuursteen tegels soms nog geplaatst worden met verbeterde mortel.

1. Tegelvloer (helling 1,5%)
2. Lijn / legmortel
3. Chape (min. 5 cm gewapend)
4. Drainagemat
5. Beton
6. Steenslag
7. Drainerende steenslag
8. Volle grond
9. Afwateringsgoot



Recommandations pour la pose de terrasse

Général

Quelle que soit la technique choisie, il faut éviter au cours la pose des carrelages que de l'air ne soit enfermé entre les carrelages et la colle ou le mortier. Pour certains types de pierres naturelles, il est obligatoire de procéder à une pose par collage. Merci de consulter leur fiche technique. Les carrelages doivent être posé avec des joints continus. Ne placez jamais les carrelages l'un contre l'autre, de manière à faciliter l'expansion et la réduction. Le contenu des caisses, des palettes et des boîtes doivent être mélangés afin d'obtenir une répartition harmonieuse des nuances de teintes.

Joints de dilatation

Les sols de terrasses doivent nécessairement être pourvu de joints de dilatation répartis par zone. En cas de collage, tout comme de pose traditionnelle dans le mortier, ces zones doivent être d'une surface maximum de 15-20m². Les joints de dilatation doivent être placés sur la totalité de l'épaisseur des carrelages et de la chape. Ils sont remplis par un matériau compressible. La finition du joint se fait ensuite à l'aide d'un kit élastique. Joints de dilatation à travers la chape et la colle à carrelage. Carrelages sombres exposés au soleil : terrasse > 35 m² ou plus de 5 m de longueur. Carrelages clairs exposés au soleil : terrasse > 35 m² ou plus de 6 m de longueur. Carrelages sombres non exposés au soleil : terrasse > 35 m² ou plus de 8 m de longueur. Carrelages clairs non exposés au soleil : terrasse > 35 m² ou plus de 10 m de longueur.

Pose en pleine terre


Pour pose la fondation de la terrasse, veillez à respecter ces consignes:

1. Creusez pour atteindre une profondeur hors gel de 40cm.
2. Veillez à la stabilité et installez une première couche: 10-20cm de graviers, damés.
3. Vous placerez les fondations sur cette couche: 15cm de béton de granulats (175kg de ciment par m³, granulats 8/22 ou 10/20)
4. La dernière couche doit avoir une pente de 1,5% : minimum 5cm de chape (non armé)

Chape (250kg de ciment par m³ de gros sable)

Attendre minimum 28 jours avant de commencer à carreler.
Les carrelages en céramiques sont toujours placés avec un double collage.

1. Carrelage (pente 1,5%)
2. Mortier/colle de pose
3. Chape
4. Béton à granulats
5. Couche de graviers drainants
6. Pleine terre
5. Couche de graviers drainants
8. Le tuyau de décharge terrasse
9. Tuyau de drainage




Pose sur béton (sans espace sous-jacent)

Le béton n'est pas perméable, veillez donc bien à respecter une pente de 1,5%.

1. Installez d'abord une chape en pente.
2. La couche la plus importante est la natte de drainage (bv. Schlüter Troba Plus) Cette feuille à bulles avec filtre voile fonctionne comme une couche de drainage et de dégagement entre le béton et la chape.
3. Par dessus, on place une chape armée de minimum 5 cm, qui doit sécher pendant 28 jours.
4. Les carrelages en céramiques sont toujours placés selon un double collage. Alors que la pierre naturelle est parfois encore placée avec un mortier amélioré.


1. Carrelage (pente 1,5%)
2. Mortier/colle de pose
3. Chape (armée min. 5 cm)
4. Natte de drainage
5. Béton
6. Gravier
7. Gravier drainant
8. Sol
9. Le tuyau de décharge terrasse



2 cm keramiek kan je op 4 verschillende manieren plaatsen, aan jou de keuze.


Tegeldragers / Plots

- 'Droog' leggen, geen chape nodig.
Sans chape, ni colle
- Makkelijk te herplaatsen
Facile à déplacer
- Open voegen = waterafvoer
Joints ouverts = évacuation d'eau
- Geen kans op opriezen
Résistant au gel
- Geen groenaanslag
Pas de formation de mousse
- Laag gewicht opbouw
Léger
- Regelbaar in hoogte
Régliable en hauteur



Chape / Chape

- Makkelijk te verlijmen
Facile à coller
- Sterke, stabiele opbouw
Construction stable
- Gesloten voegen
Joints fermés
- Makkelijk te reinigen
Entretien facile
- Makkelijk helling te voorzien
Facile à placer en pente
- Goede afwatering
Bonne évacuation d'eau
- Geen kans op opriezen
Résistant au gel



Vous pouvez poser la céramique de 2 cm de 4 manières différentes, à vous le choix.



Gras / Gazon

- ‘Droog’ leggen, geen chape nodig.
Sans chape, ni colle.
- Geen kans op opriezen
Résistant au gel
- Goede afwatering
Bonne évacuation d'eau
- Decoratief
Décorative
- Geen voegen
Sans joints



Kiezels/ Graviers

- ‘Droog’ leggen, geen chape nodig.
Sans chape, ni colle
- Makkelijk te verwijderen.
Facile à déplacer
- Decoratief
Décorative
- Geen kans op opriezen
Résistant au gel
- Goede drainage
Bonne évacuation d'eau

Toebehoren

Accessoires



Tilestone Vuilverwijderaar Multi-Nettoyant

Voor het grondig reinigen van gebruikte vloeren bij ernstige algemene vervuiling, bij vettige verontreinigingen, resten van vloerverzorgingsmiddelen, glanslagen enz. Voor het verwijderen van bouvvuil van nieuwe vloeren, in het bijzonder van zowel gepolijst marmer en kalksteen, als alle andere soorten natuursteen. • concentraat • zeer actief • zuurvrij, mild alkalisch • oplosmiddel- en geurvrij

Pour le nettoyage de base de sols usés lors de fortes salissures graisseuses, restes de produits d'entretien de sols, pellicules luisantes et similaires. Pour le nettoyage final de construction de nouveaux revêtements. • concentré • effet profond • exempt d'acides, légèrement alcalin • exempt de solvant inodore

Verbruik Consommation:
ca. 10-30m²/ltr.
Verpakking Emballage: 1 L, 5 L

ref: DIVULTI 132272

Actiefreiniger Nettoyant Actif

Actiefreiniger is een intensieve onderhoudsreiniger voor buitenoppervlakken zoals terrassen, opritten en balkons. Dit onderhoudsproduct verwijdert algemene vervuiling, verkleuringen en hardnekkige afzettingen en is bestemd voor een periodieke schoonmaak.

Le Nettoyant Actif est un nettoyant intensif pour les surfaces extérieures telles que terrasses, allées et balcons. Ce produit élimine activement la saleté générale, les décolorations et les dépôts tenaces et est destiné à un nettoyage périodique.

Verbruik Consommation:
keramische tegels tot ca. 15m²/ltr
natuursteen tot ca. 5m²/ltr
15 m²/ltr pour les carrelages céramiques 5 m²/ltr pour la pierre naturelle.
Verpakking Emballage: 2,5 L

ref: DIACTEFREINIGER 143894

Lithofin MN Buitenhuisreiniger Pour surfaces extérieures

Voor het grondig reinigen van alle steenoppervlakken buitenhuis zoals terrassen, paden, trappen, muren enz. Ontdoet deze zelfwerkend van donkere door planten veroorzaakte en algemene aanslag. Maakt alle steenoppervlakken in minuten weer licht en schoon.
• werkt snel en intensief

Pour le nettoyage scrupuleux de tous revêtements de pierre dans le domaine extérieur tels que terrasses, trottoirs, escaliers, murs, etc. Elimine automatiquement les dépôts généraux et causés par des plantes. Redonne en quelques minutes la clarté et la propreté à toutes les surfaces de pierre.
• effet rapide et intensif.

Verbruik Consommation:
max. 15m²/ltr.
Verpakking Emballage: 1 L, 5 L

ref: DIREINBUITEN 128715

Cementsluieverwijderaar voor keramische tegels Enlève Ciment pour carrelages en grès cérame

Voor alle keramische vloeren zoals ruwe en gladde keramische tegels, fijnverglaasde grès en terracotta. Verwijdert moeiteloos cementsluiers, voegselresten, roest, kalk- en andere verharde vuillagen. Speciaal geschikt voor het verwijderen van resten van flexvoegen.

Spécialement conçu pour l'application en intérieur et extérieur, sur des revêtements tels que la céramique, la terre cuite et le grès cérame. Elimine aisément le voile de ciment, les restes de mortier, la rouille, les dépôts de calcaire ainsi que toutes autres couches de salissures durcies.

Verbruik Consommation:
ca. 10-30m²/ltr.
Verpakking Emballage: 1 L, 5 L

ref: DISLUIERTI 132273

Super performante tegellijm

Colle super performante pour carrelage



DIPROGRIS

143709

Code: C2ES2

Prijs: 41,99€/stuk incl. BTW

Meer geschikt voor keramische
terrastegels en grootformaat tegels
Convient mieux aux carrelages de
terrasse et grand format en
céramique



DIULTRAWIT

136833

Code: C2TES1

Prijs: 31,99€/stuk incl. BTW



DIPLUSGRIJS

136836

Code: C2TE

Prijs: 29,99€/stuk incl. BTW



DIULTRAGRIJS

136834

Code: C2TES1

Prijs: 29,99€/stuk incl. BTW

Cement voegsel

Enduit de jointoientement ciment

Dit voegsel is cementgebonden en geschikt voor een voegbreedte van 2 tot 20 mm. Deze snelbindende, sneldrogende en schimmelwerende voegmortel is ook geschikt voor gebruik bij vloerverwarming.

Verpakking: 5 kg

Cet enduit de jointoientement est lié au ciment et convient pour une largeur de joint de 2 à 20 mm. Ce ciment de jointoientement à fixation rapide, à séchage rapide et résistant à la moisissure est également adapté à une utilisation avec un chauffage sol. Emballage : 5 kg

 **Wit**
DICOLOR100 121686

 **Moon White**
DICOLOR103 135944

 **Zilver Grijs**
DICOLOR111 121688

 **Manhattan**
DICOLOR110 121687

 **Medium Grijs**
DICOLOR112 121689

 **Antraciet**
DICOLOR114 123971

 **Zwart**
DICOLOR120 121691

 **Jasmijn**
DICOLOR130 121692


 **Beige**
DICOLOR132 121694

 **Golden Dust**
DICOLOR135 134938

 **Sand**
DICOLOR133 136818

 **Silk**
DICOLOR134 134767

 **Cement Grijs**
DICOLOR113 121690



Siliconenkit

Kit silicone

Geschikt voor gebruik
bij keramische tegels.

Convient à une utilisation
avec des dalles en céramique.

Geschikt voor gebruik
bij natuursteen.

Convient à une utilisation
avec la pierre naturelle

Wit
DIMAP100 121704

Manhattan
DIMAP110 121705

Zilver Grijs
DIMAP111 121706

Medium Grijs
DIMAP112 121707

Cement Grijs
DIMAP113 121708

Antraciet
DIMAP114 121709

Zwart
DIMAP120 121710

Jasmijn
DIMAP130 121711

Sand
DIMAP133 137205

Silk
DIMAP134 137944

Wit
DILM100 124002

Manhattan
DILM110 124003

Zilver Grijs
DILM111 126468

Medium Grijs
DILM112 123035

Cement Grijs
DILM113 122844

Antraciet
DILM114 124004

Zwart
DILM120 124005

Jasmijn
DILM130 127342



Siliconepomp
Pistolet à mastic
DIPISTOOL
143260



Sint-Truiden - Tieneststeenweg 127



Sint-Pieters-Leeuw - Bergensesteenweg 462



Wetteren - Brusselsesteenweg 215



Antwerpen - Boomsesteenweg 763



Kortrijk - Kortrijkstraat 305 (Wevelgem)



Zaventem - Leuvensesteenweg 354



Charleroi - Rue Pont-à-Migneloux 7



Oostende - Torhoutsesteenweg 674



Geel - Antwerpseweg 37



Hasselt - Genkersteenweg 303



www.impermo.be

Alle prijzen in deze catalogus zijn inclusief
21% BTW. Tous les prix dans ce catalogue
sont communiqués avec 21% TVA comprise.